



PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE”

ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy
tel/fax 52 39 88 397

Park Narodowy „Bory Tucholskie” ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną: Naprawa nawierzchni gruntowych dróg leśnych dla celów przeciwpożarowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Ogłoszenie ukazało się w dniu 22 sierpnia 2012 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl, na stronie internetowej BIP Zamawiającego: www.bip.pnbt.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Parku.

Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w dziale administracji. Do udzielania informacji związanych z powyższym zamówieniem uprawnieni są: Ewa Tokarska, Arkadiusz Szlachcikowski, tel./fax 52 3988397. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej BIP Zamawiającego: www.bip.pnbt.com.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni gruntowych dróg leśnych dla celów przeciwpożarowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Naprawa drogi będzie polegała na remoncie odcinków dróg pożarowych nr 3 i 4 o łącznej długości **3170 m** znajdujących się na terenie Obwodu Ochronnego Dębowa Góra. Prace remontowe będą podzielone na II etapy.

Etap I

Remont drogi pożarowej nr 3 zlokalizowanej w Obwodzie Ochronnym Dębowa Góra, przechodzącej przez oddział 150 oraz między oddziałami 159/160.

1. Długość remontowanego odcinka: 800 m.
2. Średnia szerokość drogi: 3,0 m.
3. Długość odcinka do spulchnienia: 720 m.
4. Grubość warstwy po zagęszczeniu: 10 cm.
5. Średnia powierzchnia remontowanego odcinka: 2400 m².

Uwaga: wartość średnia w punkcie 5 jest wartością przybliżoną, przyjętą dla celów ofertowych. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy dokonuje pomiarów remontowych odcinków we własnym zakresie w celu ustalenia zapotrzebowania na materiały.

Zakres prac dla etapu I przedstawia się następująco:

W zakresie naprawy odcinków drogi pożarowej nr 3 przewiduje się następujące etapy wykonania prac:

1. Z uwagi na przebieg drogi w terenie podmokłym i zacienionym należy wykonać spulchnienie zniszczonej podstawy żuźlowej na odcinku 720 m i średniej szerokości ok. 3 m z użyciem brony talerzowej oraz podniesienie korony drogi o 10 cm z użyciem mieszanki gliniasto-piaskowej na spulchnionej warstwie żuźlowej.

2. Ręczne wykonanie koryta do głębokości 15 cm w miejscach występowania luźnego, lotnego piasku na odcinku 80 m oraz ręczne poszerzenie drogi do szerokości 3 m na odcinku 720 m.
3. Wbudowanie mieszanki gliniasto-piaskowej w koronę drogi na szerokości 3 m o grubości 10 cm po zagęszczeniu na odcinku 800 m.
4. Ręczne profilowanie spadków poprzecznych – 3-5%.
5. Wałowanie, zagęszczanie.
6. Wykonanie odwodnień zgodnie z ilością i załączoną lokalizacją wykazaną na mapie stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Rodzaj odwodnienia należy wykonać sposobem naturalnym na głębokość, szerokość i długość dostosowaną do warunków terenowych i stwierdzonych potrzeb po wbudowaniu mieszanki gliniasto-piaskowej.

Etap II

Remont odcinków drogi pożarowej nr 4 zlokalizowanej w Obwodzie Ochronnym Dębowa Góra, przechodzącej przez następujące oddziały: 137, 147, 148, 149, 157.

1. Długość remontowanego odcinka: 2370 m.
2. Średnia szerokość drogi: do: 3,0 m.
3. Grubość warstwy po zagęszczeniu: 10 cm.
4. Orientacyjna ilość kruszywa łamanego do wykonania podbudowy dolnej: 8 m³.
5. Średnia powierzchnia odcinka do wbudowania mieszanki gliniasto-piaskowej: 7110 m².

Uwaga: wartość średnia w punkcie 4 i 5 jest wartością przybliżoną, przyjętą dla celów ofertowych. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy dokonuje pomiarów remontowych odcinków we własnym zakresie w celu ustalenia zapotrzebowania na materiały.

Zakres prac dla etapu II przedstawia się następująco:

W zakresie naprawy odcinków drogi pożarowej nr 4 przewiduje się następujące etapy wykonania prac:

1. Ręczne wykonanie koryta na głębokości 15 cm w miejscach występowania luźnego, lotnego piasku na odcinku ok. 200 m oraz ręczne poszerzenie drogi do szerokości 3 m na odcinku 2170 m.
2. Wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego.
3. Wbudowanie mieszanki gliniasto-piaskowej w koronę drogi o grubości 10 cm po zagęszczeniu na szerokości 3 m.
4. Ręczne profilowanie spadków poprzecznych – 3-5%.
5. Zagęszczanie, wałowanie.
6. Wykonanie odwodnień zgodnie z ilością i załączoną lokalizacją wykazaną na mapie stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Rodzaj odwodnienia należy wykonać sposobem naturalnym na głębokość, szerokość i długość dostosowaną do warunków terenowych i stwierdzonych potrzeb po wykonaniu podbudowy z kruszywa i wbudowaniu mieszanki gliniasto-piaskowej.

Materiały:

1. Jako podbudowę dolną - kruszywo łamane o uziarnieniu 31,5/63 mm.
2. Mieszanka gliniasto-piaskowa o następujących parametrach:
 - 1) zawartość frakcji żwirowej (powyżej Ø 2 mm) od 0 do 10%.
 - 2) zawartość frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm) od 70 do 85%.
 - 3) zawartość frakcji pyłowej (od 0,002 do 0,05 mm) od 12 do 23%.
 - 4) zawartość frakcji ilowej (poniżej 0,002 mm) od 3 do 7%.

Maszyny i urządzenia:

Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

1. Spulchnianie podstawy żużlowej - brona talerzowa.

2. Wybranie luźnego piasku oraz wykonanie odwodnień - dopuszcza się użycie sprzętu ręcznego tj. łopaty, szpadle, kilofy, itp.
3. Utwardzenie - zagęszczenie nawierzchni - zagęszczenie z użyciem płytowej zagęszczarki wibracyjnej, alternatywnie dopuszcza się stosowanie wałów przyczepnych.
4. Dowóz i wywóz materiałów oraz sprzętu itp. - dopuszcza się samochody i urządzenia jezdne o ładowności nie przekraczającej 16 ton wwożonych lub wywożonych materiałów.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w tym koszty:

1. Spulchniania odcinka 720 m w oddz. 150.
2. Ręcznego wykonania koryta na odcinku około 280 m.
3. Poszerzenia drogi w miejscach występujących zawężeń do szerokości 3 m.
4. Zakupu i dowozu materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia tj. kruszywa, mieszanki gliniasto-piaskowej
5. Wywozu wybranego piasku.
6. Wbudowania kruszywa i mieszanki w koronę drogi.
7. Ręcznego profilowania spadków porzecznych.
8. Wałowania lub zagęszczania.
9. Wykonania odwodnień naturalnych.
10. Wszelkich innych zadań niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia - Zamawiający wymaga terminu realizacji przedmiotu zamówienia licząc od dnia podpisania umowy do dnia: **30 listopada 2012 r.**

Warunki udziału w w/w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 Ustawy (i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ww. ustawy), a dotyczące:
 - 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 - 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 - 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dokumenty oświadczające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz pozostałe dokumenty

1. Oferta musi zawierać:
 - 1) Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ.

- 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art. 22 ust.1 - zał. nr 2 do SIWZ.
 - 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1 i 2 - zał. nr 3 do SIWZ.
 - 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 5) Oświadczenie w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom - zał. nr 4 do SIWZ.
 - 6) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału.
2. Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie:
- 1) Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 2) Wymagane oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1 Ustawy - zał. nr 3 do SIWZ i aktualny odpis z właściwego rejestru, powinny być złożone przez każdy podmiot.
3. Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale.
4. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1 Ustawy.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. XVIII ppkt. 1.4), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt. XVIII ppkt. 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. XVIII ppkt. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednich dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spełnia - nie spełnia, w dniu otwarcia ofert.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja.
2. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę:

Nr	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	Cena	100%

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.

3. Kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:
 - 1) sposób obliczania punktów w kryterium cena:
Kryterium ceny – wskaźnik C liczony ze wzoru:

$$C = \frac{\text{Najniższa oferowana cena spośród ważnych ofert}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \text{ punktów}$$

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia **05.09.2012 r.** do godziny **10.00.**

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu **05.09.2012 r.** o godzinie **10.10.**

Wykonawca jest związany ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego w zakresie:

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Charzykowy, dnia 22.08.2012 r.

DYREKTOR
PARKU NARODOWEGO
"Bory Tucholskie"
ngr inż. Janusz Kochanowski