



PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE”

ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy
tel/fax 52 39 88 397

Charzykowy, dnia 25.04.2013 r.

AD-370-4/13

**Do
wszystkich Wykonawców**

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę pn. *Rozbudowa systemu informacji przestrzennej Parku Narodowym „Bory Tucholskie”- dostawa oprogramowania*

W związku z zadanymi przez jednego z Wykonawców pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww. zamówienia publicznego, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Informujemy, że zgodnie ze specyfikacją oprogramowanie ArcPAD 10.X nie wspiera systemów takich jak Windows CE 4.2 oraz CE 5.0. Czy Zamawiający dopuszcza brak kompatybilności z tymi dwoma systemami?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza brak kompatybilności z systemami operacyjnymi Windows CE 4.2, Windows CE 5.0.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający będzie wymagał instalacji dostarczonego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę? Jeśli miejscem instalacji nie będzie siedziba Zamawiającego, prosimy o wskazanie miejsc gdzie instalacja będzie musiała być dokonana. Czy Zamawiający zapewni stanowiska, na których będzie można zainstalować oprogramowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga instalacji dostarczonego oprogramowania.

Złica Dyrektora
Parku Narodowego
„Bory Tucholskie”

mgr inż. Andrzej Ciężki

Do wiadomości:

1. Adresat pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.pnbt.com.pl