



PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE”

ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy
tel/fax 52 39 88 397

Charzykowy, dnia 26.04.2013 r.

AD-370-4/13

**Do
wszystkich Wykonawców**

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę pn. *Rozbudowa systemu informacji przestrzennej w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” - dostawa oprogramowania*

W związku z zadanymi przez Państwa pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww. zamówienia publicznego w zakresie pkt. 6.1.2 ppkt 1) do 5) załącznika nr 1 do SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia poniżej swoje stanowisko:

Zamawiający informuje, iż zapisy umieszczone w pkt 6.1.2 ppkt 1) do 5) dotyczą sytuacji, w której Wykonawca dostarcza oprogramowanie równoważne do wymaganego, czyli równoważne do ArcPad 10.X i ArcView. 10.X. Określając warunki w pkt 6.1.2 ppkt 1) do 5) załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający dopuszcza oprogramowanie równoważne, pod warunkiem zniwelowania przez Wykonawcę ewentualnych dodatkowych kosztów, związanych z używaniem różnych programów na istniejących i nowych stanowiskach.

Zamawiający nie ma wiedzy na temat oprogramowania równoważnego, które może dostarczyć Wykonawca, więc nie może oszacować ewentualnych kosztów z tym związanych. Konsekwencje zaproponowania oprogramowania równoważnego do wymaganego, są na dzień dzisiejszy trudne do przewidzenia przez Zamawiającego, stąd umieszczenie ww. zapisów.

Zamawiający podaje w załączniku nr 1 do SIWZ, jakie wersje oprogramowania ArcGIS posiada. Zamawiający informuje, że posiada oprogramowanie ArcPad w wersji 10.0. Wykonawca oferując oprogramowanie równoważne, powinien posiadać wiedzę jakiego typu funkcjonalność posiada oprogramowanie wymagane, do którego produkt równoważny proponuje. Wykonawca powinien posiadać wiedzę, jaki format danych obsługiwany jest przez wymagane oprogramowanie, aby móc zaproponować oprogramowanie, które będzie obsługiwać formaty równoważne do wymaganego.

Wykonawca polegając na swojej wiedzy, którą posiada w zakresie oprogramowania, które proponuje, powinien móc określić, czy jest ono na tyle odmienne w funkcjonowaniu do wymaganego przez Zamawiającego, że jest konieczne przeprowadzenie ewentualnych szkoleń. Umieszczając zapis o zabezpieczeniu na normalnym poziomie kontynuacji działalności, intencją Zamawiającego było zapewnienie możliwości ustalenia terminów ewentualnych szkoleń na zasadzie wzajemnego porozumienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, w taki sposób, by nie wpłynęło to na funkcjonowanie jednostki.

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, iż treść SIWZ jest zgodna z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do wiadomości:

1. Adresat pytania.
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.pnbt.com.pl

DYREKTOR
PARKU NARODOWEGO
„Bory Tucholskie”
mgr inż. Janusz Kochanowski